

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ディスタシェイドV

塗膜特性

マイクロガード

砂岩の独特な風合いを忠実に再現。シンプルでありながらも表情豊かで印象深く上質な素材感を深化させます。



特性

塗装タイプ



EFA5456CK EFA5456YK
ストレムMGネイビー



短尺 長尺



EFA5451YK
ストレムMGホワイト



短尺 長尺



EFA5452YK
ストレムMGクリーム



短尺 長尺



EFA5453CK EFA5453YK
ストレムMGブラウン



短尺 長尺



EFA5454CK EFA5454LK
ストレムMGセピア



短尺 長尺



モエンエクセラード16 Vシリーズ

シャルムロックV

塗膜特性


マイクロガード

砂岩の独特な風合いを忠実に再現。シンプルでありながらも表情豊かで印象深く上質な素材感を深化させます。



特性


塗装タイプ



EFA2851CK EFA2851FK
コンティMGホワイト



短尺 長尺



EFA2852CK EFA2852FK
コンティMGアッシュ



短尺 長尺



EFA2853CK EFA2853FK
コンティMGアイボリー



短尺 長尺



EFA2854CK EFA2854FK
コンティMGブラウン



短尺 長尺



EFA2855FK
コンティMGグレー



短尺 長尺



EFA2856CK
コンティMGチャコール



短尺 長尺




[ホーム](#) > [商品ラインアップ](#) > [玄関まわり](#) > [玄関ドア](#) > ジエスタ2・ジエスタ2防火戸

ジエスタ2・ジエスタ2防火戸

TOSTEM

メニュー ☰



GIESTA2・ GIESTA2防火戸

豊富なデザイン・ラインアップで、住宅のコンセプトやスタイルをしっかりと体现。細部の美しさまで磨き上げたジエスタ2が、住まいの個性づくりを実現します。

FamiLock専用アプリ「My Entrance」



専用アプリ「My Entrance」をダウンロードしてドアに登録すれば、お手持ちのスマートフォンで「FamiLock」を操作したり、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。

※ Bluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。

カギの施解錠


■ スマートフォンを取り出さずに、カギを施解錠

登録されたスマートフォンがBluetooth®認証エリア内に入ると、ドアのボタンを押すだけでカギの施解錠ができます。



■ アプリ操作で、カギを施解錠

Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面上的操作でカギの施解錠ができます。



履歴の確認

■ 自分の履歴

自分のスマートフォンを使用して施解錠を行った場合、アプリ内に操作履歴が残ります。



※離れた場所から現在の施解錠状態を確認できるものではありません。

■ 家族の履歴

家族がスマートフォンを使用して施解錠を行った場合、登録したメールアドレスに通知を送る設定も可能です。



※別途、Gmailのアカウント登録が必要です。

設定状況の確認

■ カギの登録状況

登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。



■ ドアの設定状況

自動施錠や運動施錠のON/OFF設定状況や、カギの登録台数等が確認できます。



その他

■ 電池残量のお知らせ

電池式の場合、ドア本体の電池残量が少なくなったらアプリでお知らせします。


■ ドア本体のソフトウェアアップデート

アプリを介して、ドア本体のソフトウェアのアップデートが可能です。


■ 標準タグキーセット ■



■ 把手セット A型 ■



※本プランはイメージとなります。本体、把手につきましては他デザインもご選択可能です。



WPTA ツイルドチェリー糖

本物の木質感を追求した味のあるフローリングコレクション。
モダンスタイル空間をみごとに創り上げる。

rustic color collection



W/P12 ワイルドメイブル柄

| 自然が創りあげた模様を巧みに表現

本物の木質感を追求したデザインをラインアップ。
空日の表情を楽しみたい方へおすすめのシリーズです。
蒼々しい空日の節や、流れる空目など、自然が育みあげた模様を巧みに表現しました。


ダイヤモンドフロアー*

WILD 10 野力 野性 野趣




WP13はオーク材特有の虎斑模様を強調したデザインになっております。

■ 平面図




表面仕上：プレミアムコート。10 本肌裏塗装
特殊強化紙 R1本滑・横滑なし
寸 法：12×303×1,818mm

■ 断面図



梱包入数：1ケース6校(3.3m)入り
価 格：37,500円/月(税別) 41,250円/月(税込)

● 価格には工賃費が加算されていく。



W711
ワイルドホワイット情

W712
ワイルドマイル

WF13
ワイルドオーク

20714
ワイルドチェリー

WF15
24MF70-124

WP16
ワイルドダーク

F☆☆☆☆



※製品については「ご注文いただきたいこと(※10)」,性能マークについては「フローリング性能一覧(※12, 126)」をご覧ください。
※10 食中毒や食中毒の予防は食事が日付の場合があります。ご了承ください。

	Spice the UNIFORM	Juni	
		Carnas Carnatione	
		Carnas S.A.	
		WILD	
スウェーデン	YAMATO 大和	Sakura牌	
		AA 電AA	
		7100	
		4000	
		電HA	
		3000	
		SH	
		2000石臼	
		⊕	
		Elastic	
スウェーデン		蒸	
		②	
		E305	
		DX	
		IX	
		鋼切製機	
スウェーデン		Ⓢlock S-P-C	
		造作付	
		階段	

洋室 LAM	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番	洋室 LAG	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番	洋室 LBB	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番
	本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LAA ガラス — 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —		本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LAC ガラス — 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —		本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LBB ガラス — 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —
洋室 LAG	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番	LDK LGA	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番	LDK LGC	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番
	本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LAG ガラス — 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —		本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LGA ガラス カスミ (D) 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —		本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LGC ガラス カスミ (D) 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —
LDK LHC	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番	LDK LGG	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番	LDK LGH	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番
	本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LHC ガラス カスミ (D) 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —		本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LGG ガラス カスミ (D) 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —		本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LGH ガラス チェッカー (G) 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —
LDK LGJ	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番	LDK LGG	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番	LDK LHB	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番
	本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LGJ ガラス チェッカー (G) 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —		本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LGG ガラス エッチングガラス (P) 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —		本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LHB ガラス 透明ガラス (H) 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —
LDK LHE	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番	WIC LAM	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番	トイレ LIA	ラシッサS 一般ドア トイレ 取手番
	本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LHE ガラス 透明 (E) 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —		本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LAA ガラス — 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) —		本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LIA ガラス カスミ (D) 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) 丸型取手錠 シャイニンニッケル (BD)
洗面・脱衣 LIA	ラシッサS 一般ドア 標準 取手番	クローゼット LAM	ラシッサS クローゼット 新取手・取手タイプ	クローゼット LAM	ラシッサS クローゼット 新取手
	本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 装飾り色 クリエオーク (AC) デザイン LIA ガラス カスミ (D) 取手 サークルB ドア錠 シャイニンニッケル (BD) 丸型取手錠 シャイニンニッケル (BD)		本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 下特色 シャイニングレー (BA) デザイン LAA ガラス なし 取手 アーチ型 シャイニンニッケル (BD)		本体色 クリエオーク (AC) 特色 クリエオーク (AC) 下特色 クリエオーク (AC) デザイン LAA 取手 アーチ型 シャイニンニッケル (BD)

LIXIL

インテリア建材

ラシッサS

プレシャスホワイト (YY)

クリエアイボリー (WA)

クリエオーク (AC)

クリエチェリー (AD)

クリエモカ (MM)

クリエダーク (DD)

コージーライトグレー (RA)

標準仕様

システムキッチン ES

センターキッチン／ペニンシュラⅠ型 本体高さ85cm 本体間口257.4cm

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

■ 扉カラー グループ3

K9シリーズ				L2シリーズ			
KN2	BN2	RN2	VN2	WN2	AN2	CN2	UN2
ダークラック	アイランドブルー	ダークレッド	ダークブルー	ダークホワイト	ダークオーク	ダークナット	ダークチェリー
L1シリーズ				L2シリーズ			
LN2	BN2	RN2	VN2	WN2	AN2	CN2	UN2
ダークラック	アイランドブルー	ダークレッド	ダークブルー	ダークホワイト	ダークオーク	ダークナット	ダークチェリー

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

■ プラック	■ ラインナップ	■ ラバ	■ プラック	■ ラインナップ	■ ラバ
スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

QW
ペニンシュラⅠ型



■ シンク ステンレス

ステンレス

ワークトップ



インテリアに合わせてカラー
コーディネート。耐久性にも
優れた人造大理石トップです。

手前の水返しは
すっきりスマート
な形状に。

ベーシックホワイト
人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口
スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキットはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。

水栓金具




一般地用
シングルレバー水栓
クロマーレス・エコハンド付 [P43]
SFWM420SYJGU LIXIL製

IHヒーター



トップ:ブラック [フェイス:ライトグレー]
トップ開口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) [R30]
CHASGLJGU パナソニック製

レンジフード



サイドマントルHVRタイプ [B12]
SMHVR931SLU 富士工業製

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

調理台用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
3段引出し


ダイニング側スタイル

イスを並べて、食事もとれる
コミュニケーション重視
のスタイルです。



テーブルタイプ

ガラスパネル



金属部分カラー
シルバー

コンロ前全面タイプ
(センターキッチン用)
UTP85G090G

タオルクリップ



スリム取手用

TCP50SLR

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK9シリーズは除く




※長くお使いいただくために、やわ
らかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ

高さ85cm

身長160cm



ワークトップ高さの目安は身長(cm)÷2+5cm

商品コンセプト

眺めのいいキッチン、
家づくりの中心になる。



◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: C07710M2401514

株式会社 LIXIL

ECO
FIRST
地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組もしています。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご覧ください

標準仕様

システムバスルーム AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。
窓サッシはイメージであり、選定仕様には含まれていません。

壁パネルカラー アクセント張り

アクセントパネル




アクセントパネル




浴槽カラー ルフレートン



エプロンカラー



床カラー 床材・タイル 単色



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます



パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

【特許第7336233号】※1 【特許第7336236号】※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。



溝の奥までスポンジが
届きやすい。



足元が冷やッとしにくい。

冷やッとしにくいヒミツ ※イメージ図です。



私たちがモノに触れたとき、
身体の熱を奪われることで冷
たさを感じます。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

動画はこちら



サーモバス S

最後のひとりで、あたたかい。
ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。

(JIS高熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら




まる洗いカウンター

外して洗えて、裏までキレイ。
折りたたんで、洗い場ひろろ。



カウンターを外してまる洗いで
できるから、裏までピカピカに。
洗いたい壁や床もラクな姿勢
で洗えます。

カウンターをワンアクションで折りたたんで、
壁に掛けることができます。



カウンター使用イメージ

カウンター壁掛けイメージ

動画はこちら



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: C07710M2401514

株式会社 LIXIL

ECO
FIRST

地球環境のためにLIXILは
基準トップランナーとして
先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください

標準仕様

システムバスルーム AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

LIXIL

キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。



キレイドア断面図

キレイドア


浴槽材質

大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきのある人造大理石。



※写真のカラーは一例です。
人造大理石 ルフレトーン

浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品
エコベンチ浴槽

エプロン



1枚カータイプ

浴槽排水栓



プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー

ご選定なし

浴槽内握りバー なし

フロフタ




薄型保温2枚組フタ<ホワイト>

フロフタフック



保温フタ用組フタフック<ホワイト>
FK-1/W91


天井



※写真はイメージです。

平天井

換気設備



24: 常時換気機能付

100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ランドリーパイプ




<ホワイト>
LAP-1582-W (×1本)

ドア



カラーバリエーション
本体カラー
WM (Sホワイト)
ロS1 (シルバー)
ロK (ブラック)
折戸 [11mm段差] (800W)
VDY-8002006R (81)/WM

洗い場側水栓



カラーバリエーション
ロホワイト ロブラック ロライトグレー
壁付サーモ水栓 (LS)

シャワーヘッド



エコフルシャワー<ホワイト>

スライドバー



スライドバー<ホワイト>
BF-27B (1000)-PU3

シャワーホースフック



シャワーホースフック<ホワイト>
SHH-1/FW1

カウンター




カラーバリエーション
ロホワイト ロブラック ロライトグレー
まる洗いカウンター

照明




※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。
ネオサークル照明(LEDランプ)2灯
LDA-G1-1A

ミラー



タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S-G

収納



収納棚180W<クリア>(2段)
NT-180A (7)-2S/C01+CH

タオル掛



TB-400E-K

フリーサイズ窓額縁キット



R-1510P-24/W

AXご紹介

トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。



AXの最新情報は
こちらから


カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。



WEBはこちら

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: C07710M2401514

株式会社 LIXIL

標準仕様

ベーシアシャワートイレ

BC-B30S/BW1 DT-B381/BW1

INAX



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



1グレード 機能表


グレード別機能

キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズル先端着脱	ノズルお掃除モード	ノズルもうじ	ノズルオートクリーニング
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電 (on)	電源スイッチ			
洗浄機能	おしり洗浄 (高ジェット洗浄)	ビデ洗浄 (泡まソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節	
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	満座センサー	点字対応	

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%大8L便器と比べ約49%節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



CF-AA64KU/LD

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91A

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。
※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。




キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



スローダウン便座

便座がゆっくり閉まって、閉まる時の音を低減します。



◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: C07710M2401514

株式会社 LIXIL


ECO FIRST
地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

標準仕様 ベーション便器

BC-B30S/BW1 DT-B380/BW1

INAX



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチをれごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい親水性」便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



ECO5（大5L・小3.8L）

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままだから従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上[※]節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

（試験条件）4人家族（男性2人、女性2人）が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

暖房便座



暖房便座
CF-18ALJ/BW1

スローダウン仕様
サイズ：大型

カラーバリエーション



紙巻器



カラーバリエーション
スタンダード
CF-18ALJ/BW1
CF-18ALJ/BW1
CF-18ALJ/BW1
CF-18ALJ/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91A

本体ワンタッチ着脱

便座の着脱が簡単にできるの
で、便座のすき間掃除にも
困りません。



スローダウン機構

ゆっくり閉じて安心・快適の
スローダウン便座。ゆっくり閉
まり、不快な音を防止します。



シャープなフォルム

シャープで足元スリムなフォルムは、汚れも拭きやすく、お手入れがカンタンです。



防露便器・防露タンク

高い防露効果を持ち結露の発生を大幅に軽減できます。

防露タンク 防露便器



※写真はイメージです。実際の仕様とは異なる場合があります。

機能一覧

■ キレイ機能 ■

ハイパーキラミック (ISO抗菌準拠)

パワーストリーム洗浄

本体ワンタッチ着脱

便フタワンタッチ着脱

抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)

■ エコ機能 ■


超節水ECO5 (大5L、小3.8L)

■ 快適機能 ■

暖房便座

スローダウン便座

カラーバリエーション



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。



詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。《許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。》

見積No: C07710M2401514

株式会社 LIXIL

標準仕様

洗面化粧台 EV

間口900mm EBN-905SY/MEB-903TXSU

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。


■ 扉カラー ミドルグレード




□ LP2
クラシック



□ LM2
クラシック



□ LD2
クラシック



□ YS2
グラフィック



□ H
プレミアム



□ HD2
デイジー

■ カウンターカラー



キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の時間がほとんどありません。

吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。

整流吐水



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前へ水を流すこともできます。

化粧台本体




扉タイプ
EBN-905SY/YS2HC

間口900mm
背の高いものやかさばるものが
収納できるキャビネットです。



ミラーキャビネット



スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MEB-903TXSU

間口900mm コンセント2個
家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

新てまなし排水口




排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。水を通しやすい口径φ65の排水口です。

マルチボルトトラップ



トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断ります。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: C07710M2401514

株式会社 LIXIL

ECO FIRST
地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。


LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

標準仕様

洗面化粧台 PV


間口750mm PV1N-755SY/MPV1-751YJU

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。



■ ご選定カラー



VP1H
扉：VP1（※71）
洗面器：※71

洗面器

お手入れしやすく使いやすい洗面器。



排水管を右奥にレイアウト。収納スペースが広がりバケツやストック品などもしまいがちになりました。



※イメージ

スキマなし排水口

排水口と洗面器が一体成形で汚れがたまりにくい。



水栓金具



シングルレバー洗髪シャワー水栓 吐水切替付

整流吐水への切り替えもできます。


エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。




くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。



くもり止めコートなし くもり止めコート付

化粧台本体



扉タイプ
PV1N-755SY/VP1H

ななつポケット

左右、中央に、合計7個の収納スペースを確保しました。




斜めに角度の付いたミラー

卓上ミラーのように顔を近づけやすく、メイクなどがしやすいになりました。



約5°傾斜

ミラーキャビネット



T面鏡（LED照明）
MPV1-751YJU

タオル掛け兼用取っ手

大型の取っ手はフェイスタオルも掛けられます。



低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法（シックハウス対策）が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: C07710M2401514

株式会社 LIXIL

